Wichtige Hinweise erste Leichenschau

Ausstellung der Todesbescheinigung für die <u>erste</u> Leichenschau und Workflow-Plan

Links:

Muster im Vollzug der Bestattungsverordnung (bis 16. März 2025): https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2127_G_12131/true

Muster im Vollzug der Bestattungsverordnung (<u>ab</u> 17. März 2025): <u>https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2025-99/</u>

Wichtige Hinweise:

Zum 1. April 2025 wird die zweite Leichenschau vor Feuerbestattungen in Bayern eingeführt. Auch aus diesem Grund ist die ordentliche Ausstellung und Weiterleitung der Todesbescheinigung <u>für die erste Leichenschau</u> essentiell. Bitte lesen Sie sich die Informationen zur Durchführung der Leichenschau und zur Todesart, die Erläuterungen zur Todesursachenstatistik und die Hinweise zum Weg der Todesbescheinigung in der ab 17. März 2025 geltenden Bekanntmachung (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2025-99/) aufmerksam durch. Wir bitten insbesondere um Beachtung der Ausführungen zum roten Umschlag 2.

Die Todesbescheinigung besteht aus einem nicht-vertraulichen Teil (Blatt 1 und 2) sowie einem vertraulichen Teil 1 und 2 (jeweils Blatt 1 bis 5).

1. Nicht-vertraulicher Teil

Blatt 1 ist unverzüglich dem Standesamt vorzulegen. Insoweit wird auf die Meldepflichten nach §§ 28 bis 30 des Personenstandsgesetzes hingewiesen. Blatt 2 wird nach dem Ausfüllen abgetrennt und verbleibt zunächst als Transportbegleitdokument bei der Leiche. Die Angehörigen oder ihre Beauftragten (in der Regel die Bestatter) sorgen für die Anbringung eines Bearbeitungsvermerks durch das Standesamt. Nach Anbringung des Bearbeitungsvermerks verbleibt das Blatt 1 im Original in der Zweitakte des Standesamtes. Das Standesamt übermittelt den Umschlag 1 an das zuständige Gesundheitsamt. Blatt 2 wird bei einer Feuerbestattung im Krematorium entsprechend der dort gültigen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt. In den übrigen Fällen wird das Blatt 2 in den Unterlagen des Friedhofsträgers für die Dauer der Ruhefrist aufbewahrt.

Es wird insbesondere um **Beachtung und Ausstellung der Warnhinweise** gebeten. Diese wurden mit den neuen Todesbescheinigungen überarbeitet:

| Warnhinweise |
|---|
| Herzschrittmacher |
| Infektionsgefahr – infektiöse Leiche |
| Schutzmaßnahmen nach § 7 Abs. 1 Satz 3 Bayerischer Bestattungsverordnung (COVID-19 oder ähnlich) erforderlich |
| Schutzmaßnahmen nach § 7 Abs. 1 Satz 4 Bayerischer Bestattungsverordnung (HIV, Hepatitis B und C oder ähnlich) erforderlich |
| Schutzmaßnahmen nach § 7 Abs. 1 Satz 5 Bay erischer Bestattungsvierordnung (Cholera, Typhus, Diphtherie, spongiforme Enzephalopathien ohne hereditäre Formen, Poliomyeltis, offene Tuberkulose, Scabies crustosa oder ähnlich) erforderlich |
| Infektionsgefahr – hochkontagiöse Leiche (Schutzmaßnahmen nach § 7 Abs. 2 Bayerischer Bestattungsverordnung erforderlich) |
| Chemische Kontamination oder Vergiftung gem. § 16 e ChemG Radionuklide Sonstiges: |
| |

2. Vertraulicher Teil

Der vertrauliche Teil der Todesbescheinigung besteht aus zwei Teilen (jeweils Blatt 1 bis 5). Der vertrauliche Teil 1 ist in jedem Fall vollständig auszufüllen. Der vertrauliche Teil 2 gibt bei Bedarf Raum, ergänzende Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod anzuführen und ergänzende Angaben zur Todesursache oder zu Begleiterkrankungen (Epikrise) zu machen. Füllt die Ärztin/der Arzt den vertraulichen Teil 2 aus, so ist auch dieser unter erneuter Angabe von Ort, Datum und Zeitpunkt der Leichenschau zu unterschreiben.

Bitte beachten Sie, dass nach Ausfüllen des vertraulichen Teils (Blatt 1 bis 5) <u>Blatt 1 bis 3 des vertraulichen Teils</u> der Todesbescheinigung so in den anhängenden Umschlag für das Standesamt (<u>Umschlag 1</u>) eingelegt werden, dass im rechten oberen Sichtfenster die notwendigen Eintragungen durch den Standesbeamten erfolgen können. Dieser Umschlag wird von der Ärztin/dem Arzt persönlich verschlossen und ist zusammen mit dem nicht-vertraulichen Teil Blatt 1 beim zuständigen Standesamt abzugeben:



Achtung: wichtiger Hinweis!

Nach dem Workflow-Plan der Todesbescheinigungen ist es vorgesehen, dass dem Leichnam ein roter Umschlag (Umschlag 2) beiliegt. <u>Bitte achten Sie darauf, dass dieser Umschlag immer bei der verstorbenen Person verbleibt und korrekt befüllt ist.</u> Der Workflow-Plan und Inhalt werden auch außen auf dem Inhalt des Umschlags geschildert:



In diesem Umschlag befindet sich dementsprechend das Doppel (Blatt 4) des vertraulichen Teils der Todesbescheinigung für die Obduktion und zweite Leichenschau (vgl. Bescheinigung links oben):

| Blatt 4: Für Obdukti | ion und 2 | Leichenschau | odesbe | escheinigu | na – Vertra | aulicher Teil 1 | - (rosa) |
|--|-----------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Pers on alangaben | | TE FORMULAR LES | | - | | | FEST AUFDRÜCKEN |
| Nome and Colombination Vi | of Palaton | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Straße, Hausnummer | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| PLZ, Wohnort | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Tag | Monat John | | | | | |
| Geburtsdatum | $\perp \perp \perp$ | | Geburtsort | | | | |
| Geschlecht | männi | ich weiblich | h 🗌 | divers | unbekannt | | |
| Sterbezeitpunkt | Tag | Monat Jahr | 5tu | nden Minuten | Nach eigenen Festst | | ach Angaben von ngehörigen/Dritten |
| | | | Uhrzeit | Ta | Monat | lutr | Stunden Minuten |
| | | Auffindungszeitp | unkt | | <u> </u> | | Uhrzeit |
| Falls Sterbezeitpunkt nic | nt bestimn | Noch gelebt/zule | tzt lebend ges | ehen Ta | Monat . | lister | Stunden Minuten |
| Kategorie Woh- | m s | st. Pflege- Stat. | Einrichtung | | - Krankenhaus | | Uhrzeit Sons- |
| Sterbeart rung | | richtung Hospiz | Einglieden | | Angaba Station | | tiges |
| Todesart Nati | ürlicher Tod | Todesa | rt ungeklärt | Anhaits | punkte für einen nich | nt natürlichen Tod | |
| Sichere Zeichen des | Todes | | | | | Reanimat | ionsbehandlung |
| Totaratarre Totar | nfecte | Filsinia Verletzur | igen, nicht mit d | em Leben vereinber | Hinnlod (mar Kinis | | ja rein |
| | | | | | | , | |
| Zuletzt behandelnde Behandelnder Arztin/Arzt od | | | 4.04 | | | | |
| SHIPPING AZIRAZIO | er peranodir | Name of the last o | u on | | | | |
| | | | | | | | |
| Medizinische Angal | han wah | rechainlicheta Todas | ureacha/kli | niecher Befund | | | |
| Bitte nur eine Todesurasche | | | | | LIEW. | Zeitdauer zwischer der Krankheit un | |
| I. Unmittelbar zum To | d | a) letztliche Todesursache | | | | | |
| führende Krankheit | | | | | | | |
| Vorangegangene U (Krankeiten, die de um | | b) als Folge von | | | | | |
| Todesursache herbeigef | | | | | | | |
| Grundleiden | | c) als Folge von | | | | | |
| (uraprüngliche Uraache) | | | | | | | |
| II. Andere wesentliche Krankheiten | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | \longrightarrow |
| | | | | | | | 1111 |
| Epikrise: weitere Angat | ben zur To | desursache und zu Ber | nleiterkranku | nnen | | | - |
| Epikirise. Wellere Angas | zen zur 10 | desarranche und 20 De | Anemer et annem | ngen | | | |
| | | | | | | | |
| l | | | | | | weitere Ar | gaben s. vertraulicher Teil 2 |
| Nach eigenen Fests | tellungen | Nach Angaban von A | Ingehörigen/Dritt | en | | Obdultion | wird angestrebt |
| Weitere Angeben zu | r Klase sif | ikation der Toderum | ache bei A | haltenunkten fü | r einen nicht nati | irlichen Tod | |
| Z.B. bei Unfall, | | it für einen nicht naturlichen | | | emennicht nati | a acheri i od | |
| Vergiftung, sonst. | | | | | | | |
| Gewalteinwirkung, Selbsttötung sowie bei | | | | | unitero d | engaben s. vertraulich | er Teil 2 ICD-Code |
| Komplikationen | | strung oder der Schildigung | | | The sales | - wrater | , in , |
| medizinischer Behandlung | | Strangulation, Vergitung us | W. | | | | - |
| | Dei Vergiffu | ng: Angabe des Mittels | | Angaban über | den Ort des Ereignisse | | |
| Ggf. Unfalkategorie | Schrö | infall (ohne Wegeunfall) | Arte | aits - order Dienstraf | il (ohne Wegeunfall) | | Verkehrsumfall |
| (bitte nur eine Untergruppe | $\boldsymbol{\vdash}$ | cher Unfall | - | | (nicht in Haus oder 5 | - | Sonstiger Unfall |
| ankreuzen) | | | | | Contract Lands Coler 5 | ~/ | onacye on at |
| Weitere Angaben zu | | kation be im Tod vor | rauen un | | ine . | | |
| Bei Kindern unter einem sowie bei Totgeburten | Sanr | Mehrlingsgeburt? | ja nein | Länge bei d Geburt in or | | Geburtsgewin | oht g |
| Bei Neugeborenen, die i | | Ь | | | Lebensdauer in vol | | |
| ersten 24 Stunden verst | orben sind | Frühgeburt in der | Schv | wangerschaftswoche | Stunden | | unbekannt |
| Bei Frauen | | Liegt eine Schwangerso | haft ver? | ja, im | lonat | nein | unbekannt |
| | | Eine Entbindung, ein Al | | | 42 Tagen vordem To | | nein |
| | | eine Extrauteringrav idit | | - | agen bis zu einem J | | unbekannt |
| Austliche Deseter | | Aud Owner 1 | de sue o o o | | | | |
| Arztliche Bescheini | gung | | | | an der unbeklei It den Tod und d | | durchgeführten enten Angaben |
| Ort, Datum und Zeitpunkt de | . Laidrean | | g bescrie | ge ica merm | . cen rou una a | e oben genan | |
| Con, shearn and adequate de | Lescrimon | | | | | | |
| | | | | | Unterschrift, Name un | d Telefornummer (S | kempel) der Ärztinides Arztes |

Mit diesem Doppel kann der Arzt/die Ärztin der zweiten Leichenschau die Feststellungen des Arztes/der Ärztin der ersten Leichenschau mit seinen eigenen Angaben, die auf dem Muster für die zweite Leichenschau zu vermerken sind (siehe weiter unten) abgleichen.

In dem Umschlag 2 befindet sich zudem die Bescheinigung über die zweite Leichenschau (unausgefüllt) in vierfacher Ausführung:

| Blatt 1: Gesundheitsamt Bescheinigung über die | zweite L | _eichenschau | (tūrkis, DIN A5) |
|---|--|----------------------------------|------------------------------|
| Personalangaben | | BITTE FORMULAR LESS | RLICH AUSFÜLLEN |
| Name, ggf. Geburbmarre, Vorneme | | Standesamt | |
| Geburtschikum, Geburtscht | Wird vom Gesundheits- amt ausgefüllt | Sterbefall beurkundet, Sterbereg | pisternummer |
| Sartschlum, Sterbechl | | Beurkundung zurückgestellt, Nu | naver |
| Ggf. Anmerkungen zu Erkenntnissen aus der zweiten Leichenschau bzw | . Anhaltspur | kten für einen nicht nat | ürlichen Tod |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Nach Vornahme der zweiten Leichenschau und Prüfung des vertra <u>Tode sart ungeklärt</u> bzw. liegen <u>Anhaltspunkte für einen nicht natü</u> | | | ng Blatt 4 ist die |
| Nach Vornahme der zweiten Leichenschau und Prüfung des vertra | udiahan Taila | do - To do sho o sho in in | on Blott 4 |
| bescheinige ich, dass <u>keine</u> Anhaltspunkte für einen nicht natürlic | | | ng biatt 4 |
| | | | |
| Ortund Datum der zweiten Leicherschau | | | |
| | Unteractivi | ft, Name und Telefonnummer (St | empel) der Ärztin/des Arztes |

Sowie der Obduktionsschein (unausgefüllt) in dreifacher Ausführung:

| Blatt 1: Gesundheitsamt | Obduktionsschein | (rosa, DIN A5) |
|--|--|---------------------------------------|
| Personalangaben | BITTE FORMULAR L | ESERLICH AUSFÜLLEN |
| Name, ggf. Geburtsname, Vorname | Standesant | |
| Straße, Hausrummer | Wind vom Sterbelal beurkundet, Sterb Gesundheits- amt ausgefüllt | beregisternummer |
| PLZ, Wohnort | Bearlandung zurückgestellt. | I, Nummer |
| Geburtsdatum Tag | Moret Jahr Geburtsort | |
| Sterbezeitpunkt, ggf. Tag Datum der Auffindung | Moret Jer Sanden Minden Geschlecht männlich weiblich | h divers unbekannt |
| Im Rahmen der äußeren Le Falls Todes ursache / Klinisci Wahrscheinlichste Todes urs | Zeldauer zw. | iachen Baginn elt und Tod ICD-Code |
| Vorangegangene Ursache (Kranibeten, die die unmittelbare Todesursache herbeigeführt haben) | b) als Folge son | |
| Grundleiden (ursprüngliche Ursache) | c) ata Folge von | |
| II. Andere wesentliche Krankheiten | | |
| | | |
| Ortund Datum der Obduktion | Unterschrift, Name und Telefonnummer (Steepel) | der Obduzientin/des Obduzienten |

Blatt 5 des vertraulichen Teils ist für die persönlichen Unterlagen der Ärztin/des Arztes bestimmt.

Bestehen Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod, ist die Todesart ungeklärt oder wird die Leiche eines Unbekannten aufgefunden, so hat die/der zur Leichenschau zugezogene Ärztin/Arzt – wie bisher – unverzüglich die Polizei zu verständigen. Die Todesbescheinigung ist mit dem nicht vertraulichen Teil der Polizei zu übergeben. Der nicht vertrauliche Teil der Todesbescheinigung darf den Bestattungspflichtigen erst ausgehändigt werden, wenn die Staatsanwaltschaft die Bestattung schriftlich genehmigt hat.

Achtung!

Bis einschließlich 30. April 2025 können noch die alten Formulare verwendet werden. Anschließend sind die neuen Formulare zu verwenden. Auch der "alte" rote Umschlag verbleibt <u>immer</u> bei der verstorbenen Person. Auf dem Umschlag 2, der dem Verstorbenen beiliegt, steht dann folgendes:



In dem Umschlag befindet sich – neben dem unausgefüllten Obduktionsschein (dreifach) wiederum der ausgefüllte Durchschlag der Todesbescheinigung aus der ersten Leichenschau. **Links oben** steht aber nur "Für die Obduktion", statt "für die Obduktion und 2. Leichenschau":

| Blatt 4: Für die Obd | luktion | | T | odos | hae | chein | iau | na | | Von | | abar 1 | Teil 1 - | | | |
|--|--|--|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|--|----------|---------------|--------------------|----------|--|-------------|------------|-------------------|----------------|
| Personalangaben | | E FORMUL | | | | | _ | _ | | | | | | | UFDR | rosı) ÜCKE |
| Name and Cobustonesses 1/ | la con a ma | | | | | | Г | | | | | | | | | |
| Straße, Hausnummer | | | | | | | ┨ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLZ, Wohnort | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| | Tag | Monat | Jahr | | _ | | Ш | | | | | | | | | |
| Geburtsdatum | <u> </u> | I I I | T T | Geburts | ort | | | | | | | | | | | |
| Geschlecht | männli | | weiblich | | | ivers | | unb | ekannt | : | | | | | | |
| Sterbezeitpunkt | Tag | Monat : | Jahr : : | Uhrzeit | Stunde | n Minute | | * | _ | en Fes | | igen (| | ehőrig | aben v gen/Dri | |
| | | | lungszeitpur | nkt | | | li I | ag | Monat | ΪÍ | Jahr | řΙ | Uhi | rzeit: | ľ | l: l: |
| Falls Sterbezeitpunkt nic | cht bestimm | | elebt/zuletz | t lebend | geseh | en | 1 1 | ag | Monat | ŀι | Jahr | rΙ | Uhi | rzeit: | Stunden | Minute |
| Kategorie Woh- nung | | at. Pflege- richtung | Stat. Hospiz | | chtung de iederung | | Amtl. G | | | kenhau abe Stat | | | | | Γ | Sons- tiges |
| | ürlicher Tod | | Todesart | | | | | | | | | türliche | n Tod | | | |
| Sichere Zeichen des | Todes | | | - 0 | | | | , | | | | | imatio | nsbe | handl | una |
| | enflecke | Fāulnis | Verletzung | en, nicht | mit dem | Leben vere | inbar | | Hirnto | d (nur ki | inisch) | \top | mation: | | | nein |
| Zuletzt behandelnde | de Aestin/d | Acat | | | | | | | | | | | | | | |
| Behandelnde/r Ārztin/Arzt od | | | s: Name und | Ort | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medizinische Angab | | | | | | | | | | | | | wischen E | | | |
| Bitte nur eine Todesursache I. Unmittelbar zum To | od | ht Endzustände w a) letztliche Tod | | and, Hera | -Kreislau | riversagen. | Kaches | xie usw | ī. | | + | der Kran | ikheit und | Tod | ICI | 0-Code |
| führende Krankheit | | | | | | | | | | | \perp | | | | Ш | $\perp \perp$ |
| Vorangegangene U (Krankheiten, die die un | mittelbare | b) als Folge von | 1 | | | | | | | | | | | | lι | 1.1 |
| Todesursache herbeiget Grundleiden | | c) als Folge von | 1 | | | | | | | | \top | | | | | |
| (ursprüngliche Ursache) II. Andere wesentliche | | | | | | | | | $\perp \perp$ | | | | | | | |
| Krankheiten | | | | | | | | | | | | | | 1 1 | | |
| | | | | | | | | | | | \top | | | | | |
| Epikrise: weitere Angai | hen zur To | desureacheu | nd zu Beak | aitarkra | nkuna | - n | | | | | | | | | | $\perp \perp$ |
| Epinise. Weitere Ange | | desailsacine d | no zo bega | LILLIAND | - Incurrege | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | [| uncit | ere Angat | 100 C 1 | vartrau ilie | hor Toll |
| Obduktion wird ange: | strebt | | | | | | | | | | | , mult | ara Argas | ALT S. V | ANTI HILLING | Their Train |
| Weitere Angaben zu | r Klassifik | kation der To | odesursac | he be | i Anha | Itspunk | ten fü | ir ein | en nic | cht na | türlici | hen To | od | | | |
| Z.B. bei Unfall, Vergiftung, sonst. | Anhaltspunk | de für einen nicht | natürlichen T | od / Angi | aben übe | r den Herg | ang | | | | | | | | | |
| Gewalteinwirkung, Selbsttötung sowie bei | | | | | | | | | Г | ٦ | o Annal | | rtraulicher | Tall D | 101 | 0-Code |
| Komplikationen medizinischer | | stzung oder der S Strangulation, V | | | che), | | | | | Weller | e Anglie | Jen a. ve | FFRUECHE | 14012 | 1 | 1 1 |
| Behandlung | | ng: Angabe des N | | | | Anga | gaben über den Ort des Ereignisses | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ggf. Unfallkategorie (bitte nur eine Untergruppe | \boldsymbol{H} | nfall (ohne We cher Unfall | geunfall) | Н | | | ienstunfall (ohne Wegeunfall) enstunfall (nicht in Haus oder Sc | | | | | Verkehrsunfall schule) Sonstiger Unfall | | | | |
| ankreuzen) Weitere Angaben zu | | | Tod you 5 | rauen | | | scamai | i (ilich | ı, ını Ma | us 000 | oanu | 10) | 5 | anang | or Ottila | |
| Bei Kindern unter einem | | | | rauen | | Län | ge bei | | 1 | ı . | | | | 1 1 | ī | |
| sowie bei Totgeburten Bei Neugeborenen, die i | Mehrlingsgeb | Mehrlingsgeburt? ja nein Geburt in cm Geburtsgewicht Lebensdauer in vollendeten Stunden | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| ersten 24 Stunden verst | Frühgeburt in der Schwangerschaftswoche Stunden unbek | | | | | | | ekannt | | | | | | | | |
| Bei Frauen | Liegt eine Schwangerschaft vor? ja, im | | | | | | Monat nein unbekannt | | | | | | | | | |
| | Eine Entbindung, ein Abort oder ja, innerhalb von 42 Tagen vor dem Tod | | | | | | nein | | | | | | | | | |
| - | | | | | | a, zwisch | | | | | | | | | ekannt | |
| Ārztliche Bescheini | igung | | Grund de ersuchun | | | | | | | | | | | | | |
| Ort, Datum und Zeitpunkt de | r Leichensch | | Judiruli | 9 505 | 7 | | | ue | | und | 3.00 | Jen g | - CHAINI | | gut | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Unti | erschrift | . Name | und Tek | efonnum | mer (Sterr | nnell) die | er Ärztin | ides Arzt |